



カタログポケット QRコード  
公式ツイッター QRコード



●発行 八街市  
●編集 総務部秘書広報課  
●発行日 毎月1日・15日  
〒289-1192  
千葉県八街市八街ほ35番地29  
☎(043) 443-1111  
FAX (043) 444-0815  
ホームページ  
https://www.city.yachimata.lg.jp/

人口の動き 8月1日現在 人口68,776人(前月比-33人) 男35,162人女33,614人世帯数31,929世帯

記号の見方

時日時

場会場

内内容

対対象

定定員

費費用

申申し込み

縮め切り

持持ち物

問問

問問

問問

問問

問問

問問

問問

問問

問問

# 「9月1日は防災の日」 新型コロナウイルス感染症の脅威が続くなか、 大地震から自分の命は自分で守る【自助】の備えを！

## 命を守る【自助】の3項目

- ・家の耐震診断と補強
- ・家具等の転倒防止



## ・通電火災防止

感震ブレーカーは、地震発生時に設定値以上の揺れを感知したときに、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具です。



「感震ブレーカー普及啓発チラシ(2019年4月更新)(経済産業省)([https://www.meti.go.jp/policy/safety\\_security/industrial\\_safety/oshirase/2015/10/270105-1.html](https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2015/10/270105-1.html))を加工して作成

## 避難行動の見直し(優先順位)

- ①在宅避難(その1) 自宅(安全を確認)
- ②在宅避難(その2) 安全な庭先にテント
- ③在宅避難(その3) 安全な敷地内に車とテント
- ④安全な親類や知人宅へ避難
- ⑤自治会などの集会所へ避難
- ⑥指定避難所へ避難

※自宅などで生活が可能なのは、「自宅」で生活することが原則です。無理に指定避難所に行く必要はありません。

## 非常持出し品の見直し(追加)

- ・マスクまたはタオルなど
- ・手指用アルコール消毒液、除菌シート



- ・体温計
- ・上履きやスリッパ
- ・防寒着など(寒い時期の換気時の対策)



## 長期停電に備えましょう

- ・発電機
- ・ガスコンロセット
- ・スマホと充電器



災害発生時、指定避難所に多くの方が避難されることで「3密」状態になり、新型コロナウイルスの感染を拡大させることになりかねません。避難行動を見直して、まずは在宅避難の備えをしましょう。

☎防災課 443-1119

## お住まいの住宅やブロック塀の安全性を確保し、 大地震に備えましょう

市では、平成12年5月31日以前に建築された自己所有の木造住宅に対し耐震診断・改修を行う方、また、道路沿いに設置されている高さ1.2mを超える危険ブロック塀を除却する方に対して助成をしています。

### 耐震診断補助事業

耐震診断経費の3分の2以内 (上限8万円)

### 耐震改修工事補助事業

耐震改修工事経費の100分の23以内(上限30万円)

耐震設計経費の3分の2以内 (上限4万円)

改修工事監理経費の3分の2以内 (上限6万円)

### 危険ブロック塀等除却費補助事業

危険ブロック塀除却経費の3分の2以内 (上限10万円)

詳しくは、都市計画課へお問い合わせください。

☎都市計画課 443-1430

八街大祭は  
中止となりました

毎年11月に行われる八街市  
伝統文化の八街大祭は、新型  
コロナウイルス感染症拡大防  
止のため、中止となりました。  
2年連続の中止となりました。  
楽しみにされていた皆さまには  
お詫び申し上げます。

詳しくは、お住まいの区長  
へお問い合わせください。  
八街大祭実行委員会会長  
(二区区長) 天野 正延

「やちまた落花生まつり2020」  
「第43回八街市産業まつり」  
開催中止のお知らせ

「やちまた落花生まつり2020」  
および「第43回八街市産業まつり」(11月開催予定)は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止を決定しました。

各イベントを楽しみにされていた皆さまに、お詫び申し上げます。

やちまた落花生まつりの  
問い合わせ先  
やちまた落花生まつり実行  
委員会事務局(商工観光課内)  
☎443-1405

八街市産業まつりの  
問い合わせ先  
八街市産業まつり実行委員  
会事務局(農政課内)  
☎443-1402

FAX 444-0815