

市政を問う!

一般質問は、市の行財政全般にわたって、執行機関に疑問点をただし、見解を求めるものです。6月定例会の一般質問は、2日(水)、3日(木)、4日(金)の3日間に13名の議員が質問しました。

(ここでは紙面の関係で、その一部を要約して掲載しています。)



個人質問

榎戸泉台近隣公園(仮称)の整備について

誠和会

湯浅 祐徳



公園整備について

問

榎戸泉台近隣公園(仮称)の整備を、

周辺地域の方々は期待しているが、市の土地を有効活用し、憩いの場として、また環境保全のひとつとして進めていただきたいと思うが如何か伺う。

市長

公園用地につきましては、平成17年度末までに、約0.7ヘクタールを確保しており、残り約1.0ヘクタールにつきましては、関係権利者へ用地の売り渡しについて、説明を行いました。が、理解を得るまでには至っておりません。

公園の整備にあたっては、用地の確保が必要不可欠であることから、確保に努めてまいりたいと考えておりますが、財政状況の急激な変化により、整備が難しい状況となっております。今後は財政状況を勘案しながら、整備促進に努めて

道路問題について

問

市道102号線の水道課入り口には、

幅員減少というような看板が立っており、両サイドが山で、道路より2〜3メートル山林の部分が低くなっている。本当に危険なので、拡幅ができなければ、ガードレールを設置していただきたいと願うが如何か。

市長

ご指摘の箇所は隣接地との高低差があり、十分な幅員が確保できない危険箇所であることは認識しております。

現在は、路肩注意標などで危険箇所であるとの周知を図っておりますが、今後は道路拡幅用地の確保のほか、流末排水路の整備をすすめる必要があることから関係者の方々に説明し、ご理解、ご協力をいただくよう努めてまいりたいと考えております。

問

市道103号線の榎戸駅の踏切前の側溝について、小さなU字溝の入れ替えまたは蓋の設置について伺う。

市長

市道103号線のご指摘の箇所につきましては、道路排水も含め、舗装修繕が必要箇所であると認識しておりますので、今後、予算の確保に努め、なるべく早い時期に補修を実施したいと考えております。

問

現状では、U字溝の役目をしていないので、早急に蓋の設置を望むが如何か。

建設部長

幹線道路ということで、現状をよく把握しておりますが、予算の範囲内で現地調査を行い、蓋を設置してまいりたいと考えております。

