

基準項目検査結果（榎戸地区浄水）

令和6年度

	検査項目	基準値	令和6年4月	令和6年7月	令和6年10月	令和7年1月
1	一般細菌	100個/mL以下	0個 /mL	0個 /mL	0個 /mL	0個 /mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.006 mg/L	0.004 mg/L	0.004 mg/L	0.006 mg/L
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.19 mg/L	0.75 mg/L	0.94 mg/L	1.66 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02 mg/L	0.02 mg/L	0.02 mg/L	0.03 mg/L
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満	0.10 mg/L	0.09 mg/L	0.05 mg/L
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003 mg/L	0.012 mg/L	0.008 mg/L	0.001 mg/L 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L	0.003 mg/L	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005 mg/L	0.007 mg/L	0.007 mg/L	0.001 mg/L 未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.014 mg/L	0.030 mg/L	0.024 mg/L	0.001 mg/L 未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004 mg/L	0.008 mg/L	0.007 mg/L	0.001 mg/L 未満
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.002 mg/L	0.003 mg/L	0.002 mg/L	0.001 mg/L 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	14.0 mg/L	13.3 mg/L	13.7 mg/L	16.8 mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	21.6 mg/L	18.4 mg/L	19.5 mg/L	25.7 mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	78.2 mg/L	75.5 mg/L	78.4 mg/L	86.8 mg/L
40	蒸発残留物	500mg/L以下	168 mg/L	149 mg/L	157 mg/L	181 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.6 mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満
51	濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満

基準項目検査結果（大木地区浄水）

令和6年度

	検査項目	基準値	令和6年4月	令和6年7月	令和6年10月	令和7年1月
1	一般細菌	100個/mL以下	0個 /mL	0個 /mL	0個 /mL	0個 /mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－ mg/L	0.0003 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－ mg/L	0.00005 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－ mg/L	0.001 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－ mg/L	0.001 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－ mg/L	0.001 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－ mg/L	0.002 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－ mg/L	0.004 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－ mg/L	0.02 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－ mg/L	0.08 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－ mg/L	0.02 mg/L	－ mg/L	－ mg/L
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－ mg/L	0.0002 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－ mg/L	0.005 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－ mg/L	0.001 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－ mg/L	0.001 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－ mg/L	0.0005 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－ mg/L	0.001 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－ mg/L	0.001 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満	0.12 mg/L	0.12 mg/L	0.05 mg/L
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005 mg/L	0.004 mg/L	0.005 mg/L	0.004 mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002 mg/L	0.002 mg/L	0.003 mg/L	0.003 mg/L
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011 mg/L	0.010 mg/L	0.012 mg/L	0.011 mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004 mg/L	0.004 mg/L	0.004 mg/L	0.004 mg/L
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－ mg/L	0.005 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－ mg/L	0.02 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－ mg/L	0.03 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－ mg/L	0.01 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－ mg/L	7.2 mg/L	－ mg/L	－ mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－ mg/L	0.005 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.9 mg/L	7.1 mg/L	7.6 mg/L	7.4 mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	68.3 mg/L	69.1 mg/L	71.5 mg/L	69.6 mg/L
40	蒸発残留物	500mg/L以下	143 mg/L	137 mg/L	137 mg/L	135 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－ mg/L	0.02 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－ mg/L	0.000001 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－ mg/L	0.000001 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－ mg/L	0.002 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
45	フェノール類	0.005mg/L以下	－ mg/L	0.0005 mg/L 未満	－ mg/L	－ mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.1	8.1	8.1	8.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満
51	濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満

令和6年度

[illegible]

必 須 項 目 檢 查 結 果

榎戸地区

令和6年度

[illegible]

大木地区

[illegible]

基準項目検査結果（原水）

令和6年度

	検査項目	基準値（参考）	樓 戸 系					大 木 系		
			1号井	2号井	3号井	4号井	5号井	1号井	3号井	4号井
1	一般細菌	100個/mL以下	0個 /mL	0個 /mL	0個 /mL	0個 /mL	0個 /mL	0個 /mL	0個 /mL	1個 /mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.032 mg/L	0.029 mg/L	0.006 mg/L	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.88 mg/L	0.017 mg/L	0.005 mg/L	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.23 mg/L	0.35 mg/L	0.10 mg/L	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L	0.02 mg/L	0.02 mg/L	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
21	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
22	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
23	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L	0.03 mg/L	0.05 mg/L	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L
24	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
25	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.4 mg/L	7.0 mg/L	6.5 mg/L	6.6 mg/L	6.7 mg/L	6.8 mg/L	6.6 mg/L	6.4 mg/L
26	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.027 mg/L	0.023 mg/L	0.034 mg/L	0.035 mg/L	0.037 mg/L	0.044 mg/L	0.047 mg/L	0.051 mg/L
27	塩化物イオン	200mg/L以下	17.7 mg/L	20.3 mg/L	9.6 mg/L	5.8 mg/L	4.8 mg/L	5.3 mg/L	7.2 mg/L	5.1 mg/L
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	90.9 mg/L	77.9 mg/L	71.2 mg/L	62.3 mg/L	63.0 mg/L	70.0 mg/L	70.5 mg/L	66.4 mg/L
29	蒸発残留物	500mg/L以下	189 mg/L	179 mg/L	158 mg/L	120 mg/L	125 mg/L	135 mg/L	137 mg/L	126 mg/L
30	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
31	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
33	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
34	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
36	pH値	5.8以上8.6以下	8.4	8.4	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1
37	臭気	異常でないこと	異常なし	硫化水素臭	異常なし	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭
38	色度	5度以下	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満
39	濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
	ダイオキシン類	1pg-TEQ/L 以下	0.018 pg-TEQ/L	0.019 pg-TEQ/L	0.026 pg-TEQ/L	0.019 pg-TEQ/L	0.019 pg-TEQ/L	0.017 pg-TEQ/L	0.017 pg-TEQ/L	0.015 pg-TEQ/L
	アンモニア態窒素	—	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.28 mg/L	0.22 mg/L	0.14 mg/L	0.11 mg/L	0.10 mg/L

※ 基準値は浄水の基準値です。

農 薬 検 査 結 果

令和6年度

	検 査 項 目	目 標 値	榎戸地区			大木地区		
1	1,3-ジクロロプロペン	0.05mg/L以下	0.0001	mg/L	未満	0.0001	mg/L	未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08mg/L以下	0.0008	mg/L	未満	0.0008	mg/L	未満
3	2,4-PA(2,4-D)	0.02mg/L以下	0.0002	mg/L	未満	0.0002	mg/L	未満
4	EPN	0.004mg/L以下	0.00004	mg/L	未満	0.00004	mg/L	未満
5	MCPA	0.005mg/L以下	0.00005	mg/L	未満	0.00005	mg/L	未満
6	アシュラム	0.9mg/L以下	0.009	mg/L	未満	0.009	mg/L	未満
7	アセフェート	0.006mg/L以下	0.00006	mg/L	未満	0.00006	mg/L	未満
8	アトラジン	0.01mg/L以下	0.0001	mg/L	未満	0.0001	mg/L	未満
9	アニロホス	0.003mg/L以下	0.00003	mg/L	未満	0.00003	mg/L	未満
10	アミトラズ	0.006mg/L以下	0.00006	mg/L	未満	0.00006	mg/L	未満
11	アラクロール	0.03mg/L以下	0.0003	mg/L	未満	0.0003	mg/L	未満
12	イソキサチオン	0.005mg/L以下	0.00005	mg/L	未満	0.00005	mg/L	未満
13	イソフェンホス	0.001mg/L以下	0.00001	mg/L	未満	0.00001	mg/L	未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/L以下	0.0001	mg/L	未満	0.0001	mg/L	未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/L以下	0.003	mg/L	未満	0.003	mg/L	未満
16	イブフェンカルバゾン	0.002mg/L以下	0.00002	mg/L	未満	0.00002	mg/L	未満
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/L以下	0.0009	mg/L	未満	0.0009	mg/L	未満
18	イミノクタジン	0.006mg/L以下	0.005	mg/L	未満	0.005	mg/L	未満
19	インダノファン	0.009mg/L以下	0.00009	mg/L	未満	0.00009	mg/L	未満
20	エスプロカルブ	0.03mg/L以下	0.0003	mg/L	未満	0.0003	mg/L	未満
21	エトフェンブロックス	0.08mg/L以下	0.0008	mg/L	未満	0.0008	mg/L	未満
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/L以下	0.0001	mg/L	未満	0.0001	mg/L	未満
23	オキサジクロメホン	0.02mg/L以下	0.0002	mg/L	未満	0.0002	mg/L	未満
24	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/L以下	0.0003	mg/L	未満	0.0003	mg/L	未満
25	オリサストロビン	0.1mg/L以下	0.001	mg/L	未満	0.001	mg/L	未満
26	カズサホス	0.0006mg/L以下	0.000006	mg/L	未満	0.000006	mg/L	未満
27	カフェンストロール	0.008mg/L以下	0.00008	mg/L	未満	0.00008	mg/L	未満
28	カルタップ	0.08mg/L以下	0.0008	mg/L	未満	0.0008	mg/L	未満
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/L以下	0.0002	mg/L	未満	0.0002	mg/L	未満
30	カルボフラン	0.0003mg/L以下	0.000003	mg/L	未満	0.000003	mg/L	未満
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/L以下	0.00005	mg/L	未満	0.00005	mg/L	未満
32	キャブタン	0.3mg/L以下	0.003	mg/L	未満	0.003	mg/L	未満
33	クミルロン	0.03mg/L以下	0.0003	mg/L	未満	0.0003	mg/L	未満
34	グリホサート	2mg/L以下	0.02	mg/L	未満	0.02	mg/L	未満
35	グルホシネート	0.02mg/L以下	0.001	mg/L	未満	0.001	mg/L	未満
36	クロメプロップ	0.02mg/L以下	0.0002	mg/L	未満	0.0002	mg/L	未満
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/L以下	0.0001	mg/L	未満	0.0001	mg/L	未満
38	クロルピリホス	0.003mg/L以下	0.00003	mg/L	未満	0.00003	mg/L	未満
39	クロロタロニル(TPN)	0.05mg/L以下	0.0005	mg/L	未満	0.0005	mg/L	未満
40	シアナジン	0.001mg/L以下	0.00001	mg/L	未満	0.00001	mg/L	未満
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/L以下	0.00003	mg/L	未満	0.00003	mg/L	未満
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/L以下	0.0002	mg/L	未満	0.0002	mg/L	未満
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/L以下	0.0001	mg/L	未満	0.0001	mg/L	未満
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/L以下	0.00008	mg/L	未満	0.00008	mg/L	未満
45	ジクワット	0.01mg/L以下	0.001	mg/L	未満	0.001	mg/L	未満
46	ジスルホトン(エチルチオトメン)	0.004mg/L以下	0.00004	mg/L	未満	0.00004	mg/L	未満
47	ジチオカーバメート系農薬	0.005mg/L以下	0.00005	mg/L	未満	0.00005	mg/L	未満
48	ジチオピル	0.009mg/L以下	0.00009	mg/L	未満	0.00009	mg/L	未満
49	シハロホップブチル	0.006mg/L以下	0.00006	mg/L	未満	0.00006	mg/L	未満
50	シマジン(CAT)	0.003mg/L以下	0.00003	mg/L	未満	0.00003	mg/L	未満
51	ジメタメトリン	0.02mg/L以下	0.0002	mg/L	未満	0.0002	mg/L	未満
52	ジメトエート	0.05mg/L以下	0.0005	mg/L	未満	0.0005	mg/L	未満
53	シメトリン	0.03mg/L以下	0.0003	mg/L	未満	0.0003	mg/L	未満
54	ダイアジノン	0.003mg/L以下	0.00003	mg/L	未満	0.00003	mg/L	未満
55	ダイムロン	0.8mg/L以下	0.008	mg/L	未満	0.008	mg/L	未満
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/L以下	0.0001	mg/L	未満	0.0001	mg/L	未満
57	チアジニル	0.1mg/L以下	0.001	mg/L	未満	0.001	mg/L	未満
58	チウラム	0.02mg/L以下	0.0002	mg/L	未満	0.0002	mg/L	未満

農 薬 検 査 結 果

令和6年度

	検 査 項 目	目 標 値	榎戸地区			大木地区		
59	チオジカルブ	0.08mg/L以下	0.0008	mg/L	未満	0.0008	mg/L	未満
60	チオファネートメチル	0.3mg/L以下	0.003	mg/L	未満	0.003	mg/L	未満
61	チオベンカルブ	0.02mg/L以下	0.0002	mg/L	未満	0.0002	mg/L	未満
62	テフリルトリオン	0.002mg/L以下	0.00002	mg/L	未満	0.00002	mg/L	未満
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/L以下	0.0002	mg/L	未満	0.0002	mg/L	未満
64	トリクロピル	0.006mg/L以下	0.00006	mg/L	未満	0.00006	mg/L	未満
65	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/L以下	0.00005	mg/L	未満	0.00005	mg/L	未満
66	トリシクラゾール	0.1mg/L以下	0.001	mg/L	未満	0.001	mg/L	未満
67	トリフルラリン	0.06mg/L以下	0.0006	mg/L	未満	0.0006	mg/L	未満
68	ナプロパミド	0.03mg/L以下	0.0003	mg/L	未満	0.0003	mg/L	未満
69	パラコート	0.01mg/L以下	0.001	mg/L	未満	0.001	mg/L	未満
70	ピペロホス	0.0009mg/L以下	0.000009	mg/L	未満	0.000009	mg/L	未満
71	ピラクロニル	0.01mg/L以下	0.0001	mg/L	未満	0.0001	mg/L	未満
72	ピラゾキシフェン	0.004mg/L以下	0.00004	mg/L	未満	0.00004	mg/L	未満
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02mg/L以下	0.0002	mg/L	未満	0.0002	mg/L	未満
74	ピリダフェンチオン	0.002mg/L以下	0.00002	mg/L	未満	0.00002	mg/L	未満
75	ピリブチカルブ	0.02mg/L以下	0.0002	mg/L	未満	0.0002	mg/L	未満
76	ピロキロン	0.05mg/L以下	0.0005	mg/L	未満	0.0005	mg/L	未満
77	フィブロニル	0.0005mg/L以下	0.000005	mg/L	未満	0.000005	mg/L	未満
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/L以下	0.00003	mg/L	未満	0.00003	mg/L	未満
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/L以下	0.0003	mg/L	未満	0.0003	mg/L	未満
80	フェリムゾン	0.05mg/L以下	0.0005	mg/L	未満	0.0005	mg/L	未満
81	フェンチオン(MPP)	0.006mg/L以下	0.00006	mg/L	未満	0.00006	mg/L	未満
82	フェントエート(PAP)	0.007mg/L以下	0.00007	mg/L	未満	0.00007	mg/L	未満
83	フェントラザミド	0.01mg/L以下	0.0001	mg/L	未満	0.0001	mg/L	未満
84	フサライド	0.1mg/L以下	0.001	mg/L	未満	0.001	mg/L	未満
85	ブタクロール	0.03mg/L以下	0.0003	mg/L	未満	0.0003	mg/L	未満
86	ブタミホス	0.02mg/L以下	0.0002	mg/L	未満	0.0002	mg/L	未満
87	ブプロフェジン	0.02mg/L以下	0.0002	mg/L	未満	0.0002	mg/L	未満
88	フルアジナム	0.03mg/L以下	0.0003	mg/L	未満	0.0003	mg/L	未満
89	プレチラクロール	0.05mg/L以下	0.0005	mg/L	未満	0.0005	mg/L	未満
90	プロシミドン	0.09mg/L以下	0.0009	mg/L	未満	0.0009	mg/L	未満
91	プロチオホス	0.007mg/L以下	0.00004	mg/L	未満	0.00004	mg/L	未満
92	プロピコナゾール	0.05mg/L以下	0.0005	mg/L	未満	0.0005	mg/L	未満
93	プロピザミド	0.05mg/L以下	0.0005	mg/L	未満	0.0005	mg/L	未満
94	プロベナゾール	0.03mg/L以下	0.0003	mg/L	未満	0.0003	mg/L	未満
95	プロモブチド	0.1mg/L以下	0.001	mg/L	未満	0.001	mg/L	未満
96	ベノミル	0.02mg/L以下	0.0002	mg/L	未満	0.0002	mg/L	未満
97	ペンシクロン	0.1mg/L以下	0.001	mg/L	未満	0.001	mg/L	未満
98	ベンゾビスクロン	0.09mg/L以下	0.0009	mg/L	未満	0.0009	mg/L	未満
99	ベンゾフェナップ	0.005mg/L以下	0.00005	mg/L	未満	0.00005	mg/L	未満
100	ペンタゾン	0.2mg/L以下	0.002	mg/L	未満	0.002	mg/L	未満
101	ペンディメタリン	0.3mg/L以下	0.003	mg/L	未満	0.003	mg/L	未満
102	ペンフラカルブ	0.02mg/L以下	0.0002	mg/L	未満	0.0002	mg/L	未満
103	ペンフルラリン (ベスロジン)	0.01mg/L以下	0.0001	mg/L	未満	0.0001	mg/L	未満
104	ベンフレセート	0.07mg/L以下	0.0007	mg/L	未満	0.0007	mg/L	未満
105	ホスチアゼート	0.005mg/L以下	0.00005	mg/L	未満	0.00005	mg/L	未満
106	マラチオン (マラソン)	0.7mg/L以下	0.007	mg/L	未満	0.007	mg/L	未満
107	メコプロップ (MCP)	0.05mg/L以下	0.0005	mg/L	未満	0.0005	mg/L	未満
108	メソミル	0.03mg/L以下	0.0003	mg/L	未満	0.0003	mg/L	未満
109	メタラキシル	0.2mg/L以下	0.002	mg/L	未満	0.002	mg/L	未満
110	メチダチオン (DMTP)	0.004mg/L以下	0.00004	mg/L	未満	0.00004	mg/L	未満
111	メトミノストロピン	0.04mg/L以下	0.0004	mg/L	未満	0.0004	mg/L	未満
112	メトリブジン	0.03mg/L以下	0.0003	mg/L	未満	0.0003	mg/L	未満
113	メフェナセット	0.02mg/L以下	0.0002	mg/L	未満	0.0002	mg/L	未満
114	メプロニル	0.1mg/L以下	0.001	mg/L	未満	0.001	mg/L	未満
115	モリネート	0.005mg/L以下	0.00005	mg/L	未満	0.00005	mg/L	未満

ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 指 標 菌

令和6年度

採水地点		検査項目	令和6年 4月	令和6年 7月	令和6年10月	令和7年 1月
榎戸	1号井	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出
		嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌芽胞）	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL
	2号井	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出
		嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌芽胞）	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL
	3号井	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出
		嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌芽胞）	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL
	4号井	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出
		嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌芽胞）	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL
	5号井	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出
		嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌芽胞）	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL
大木	1号井	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出
		嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌芽胞）	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL
	3号井	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出
		嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌芽胞）	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL
	4号井	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出
		嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌芽胞）	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL

3 項目 検査結果 (令和6年度)

榎戸地区

※消毒の残留検査 mg/L

4 月

	検査項目	基準値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	消毒の残留検査	0.1以上	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25

	検査項目	基準値	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	消毒の残留検査	0.1以上	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.25	0.30	0.30	0.30

5 月

	検査項目	基準値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	消毒の残留検査	0.1以上	0.25	0.40	0.40	0.35	0.40	0.35	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25

	検査項目	基準値	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	消毒の残留検査	0.1以上	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.30	0.25	0.30	0.25	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.25

6 月

	検査項目	基準値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	消毒の残留検査	0.1以上	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25

	検査項目	基準値	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	消毒の残留検査	0.1以上	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25

7 月

	検査項目	基準値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	消毒の残留検査	0.1以上	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25

[illegible]

3 項 目 検 査 結 果 （令和6年度）

榎戸地区

※消毒の残留検査 mg/L

8 月

	検査項目	基準値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	消毒の残留検査	0.1以上	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20

	検査項目	基準値	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	消毒の残留検査	0.1以上	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.30

9 月

	検査項目	基準値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	消毒の残留検査	0.1以上	0.30	0.20	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.35	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25

	検査項目	基準値	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	消毒の残留検査	0.1以上	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25

10 月

	検査項目	基準値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	消毒の残留検査	0.1以上	0.25	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20

	検査項目	基準値	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	消毒の残留検査	0.1以上	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25

11 月

	検査項目	基準値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	消毒の残留検査	0.1以上	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25

	検査項目	基準値	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	消毒の残留検査	0.1以上	0.25	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20

3 項目 検査結果 (令和6年度)

大木地区

※消毒の残留検査 mg/l

4 月

	検査項目	基準値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	消毒の残留検査	0.1以上	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

[illegible]

5 月

[illegible][illegible]

6 月

[illegible]

	検査項目	基準値	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	残留塩素	0.1以上	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20

7 月

	検査項目	基準値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	残留塩素	0.1以上	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

[illegible]

3 項目 検査結果（令和6年度）

大木地区

※消毒の残留検査 mg/l

8 月

	検査項目	基準値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	残留塩素	0.1以上	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25

	検査項目	基準値	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	残留塩素	0.1以上	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25

9 月

[illegible]

	検査項目	基準値	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	残留塩素	0.1以上	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25

10 月

	検査項目	基準値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	残留塩素	0.1以上	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

[illegible]

11月

	検査項目	基準値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	残留塩素	0.1以上	0.20	0.25	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20

[illegible]

3 項目 検査結果（令和6年度）

大木地区

※消毒の残留検査 mg/l

1 2 月

	検査項目	基準値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	残留塩素	0.1以上	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25

[illegible]

1 月

	検査項目	基準値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	消毒の残留検査	0.1以上	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25

	検査項目	基準値	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	消毒の残留検査	0.1以上	0.25	0.25	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30

2 月

[illegible]

	検査項目	基準値	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	色	5度以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
2	濁り	2度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
3	消毒の残留検査	0.1以上	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	-

3 月

[illegible][illegible]